



17. EGE ROMATOLOJİ GÜNLERİ "Romatolojide Kadın"

23-26 EYLÜL 2021

CLUB MARVY
ÖZDERE-İZMİR

TÜRK ROMATOLOJİ TARİHİNDE KADIN

DR. ZEYNEP ÖZBALKAN AŞLAR



DR. SAFİYE ALİ
1894-1952

Kadın hastaların kadın doktorları tercih etmesinden ötürü ülkede kadın doktorlara gereksinim duyuluyordu. Ancak Darülfünun Tıp Fakültesi henüz kadın öğrenci kabul etmiyordu. Dr. Safiye Ali 1. Dünya Savaşı devam ederken bütün imkansızlıklara rağmen Almaya'ya gitti ve Würzburg Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitimini Tamamladı. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın doktoru ve ilk kadın akademisyeni oldu

Ülkemizde romatolojinin kurulması da ayrı bilim dallarının katkısı ile başlamıştır. 1930'lardaki üniversite reformu ile Osman Cevdet Çubukçunun önderliğini yaptığı fizik tedavi grubu, Ankarada Nüşet Şakir Dirisu ve İstanbulda da İsmet Çetinyalçın, bilimsel romatoloji uygulamalarına başlamışlardır.

Bu grup, 1959 yılında İstanbulda Avrupa Romatoloji Kongresinin toplanmasını sağlamıştır

Orhan Yenal, Fransada ünlü romatolog De Sezenin yanında romatoloji öğrenmiş, daha sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde hidroklimatoloji kürsüsünü kurmuştur.

Orhan Yenal, ayrıca Türkiye'deki ilk saha çalışmalarını İstanbul ve Zonguldakta gerçekleştirmiştir

Ülkemizde iç hastalıklarına bağlı bir romatoloji ünitesinin ilk kez kurulması, 1950 yılları başında Dr. Tayyar Kuşçu ile başlar.

ABDde romatoloji öğrenen Dr. Kuşçu, dönüşünde Şişli Etfal Hastanesinde bir romatoloji ünitesi kurmuş ancak kısa bir süre sonra idari nedenlerden dolayı burası kapanmıştır.



Dr. Safiyettin Sakarya

Fransa'da, Prof. Orhan Yenal gibi De Sezenin yanında romatoloji öğrenmiştir.

Dr. Sakarya, yurda döndükten sonra kısa bir süre Beyoğlu İlk Yardım Hastanesinde bir romatoloji ünitesi kurmuş, ancak bu ünite de yine idari nedenlerle uzun ömürlü olamamıştır.

Tüm dünyada olduđu gibi, ülkemizde de romatoloji oldukça yeni bir bilim dalıdır. Örneđin ABDde, iç hastalıklarına bađlı romatoloji board sınavı ilk kez 1972de yapılmıřtır.



Ülkemizde ilk kez üniversite içinde
iç hastalıklarına bağlı bir romatoloji ünitesi,
1966 yılında ABDde romatoloji öğrenen
Prof. Dr. Nihat Dilşen tarafından kurulmuştur.



Prof. Dr. Meral Koniçe

Türkiye'nin ilk kadın romatoloğudur.

1966 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

1971 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD

1971 London Medical Council

1975 IUTF immünfloresans ile antikor tayini

1993-2005 IUTF Romatoloji Bilim Dalı Başkanlığı

Prof. Dr. Meral Konue

Prof. Dr. Meral algüneri

Prof. Dr. Eren Erken

Prof. Dr. A. Huri Özdöđan

RAED-Türk Romatoloji Derneđi'nin 12 Kurucu üyesinin 4'ü kadın



YIL	ROMATOLOG	KADIN ROMATOLOG(%)
1994	22	8 (36,3)
2020	393	188(47,87)

89 PROFESÖR

39  

54 DOÇENT

24  

19 DOKTOR  ĞR. GRV

6  

132 UZMAN

60  

99 FELLOW

47  

135 ROMATOLOJİ KLİNİĞİ

31 EĞİTİM VERİYOR

10 KADIN YÖNETİCİ

AKADEMİK ROMATOLOJİ DÜNYASI

- 1966 İLK ROMATOLOJİ KLİNİĞİ PROF DR. NİHAT DİLŞEN İST ÜNİV ÇAPA TIP FAKÜLTESİ
- 1977 İST ÜNİV. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
- 1978 EGE ÜNİV. TIP FAKÜLTESİ
- 1982 ÇUKUROVA ÜNİV. TIP FAKÜLTESİ
- 1984 HACETTEPE ÜNİV. TIP FAKÜLTESİ
- 1990 MARMARA ÜNİV. TIP FAKÜLTESİ

2020 YILINDA

35 DEVLET
ÜNİVERSİTESİ

6 VAKIF
ÜNİVERSİTESİ

44
ROMATOLOJİ
KLİNİĞİ

TÜRK ROMATOLOJİ TARİHİNDE KADIN

◦ PEDİYATRİK ROMATOLOJİ-----%68'İ KADIN

- 1985-1990 YILLARINDA İLK ADIMLAR
- JIA DA O DÖNEM ROMATOLOG YOK
- Prof. Dr. Huri Özdoğan ilk kez JIA da sulfasalazine kullanıyor
- Takiben FMF ve Vaskülit hasta takibi
- 2002 de Prof. Dr. Nil Arısoy

Prof. Dr. A. Huri Özdoğan

Prof. Dr. Seza Özen

Prof. Dr. Ayşin Bakkaloğlu

Prof. Dr. Nesrin Beşbaş

Prof. Dr. Rezzan Topaloğlu

Prof. Dr. Özgür Kasapçopur

Pediyatrik Romatoloji Derneği'nin kurulması
ve
yan dal eğitimi

Fig. 3 The IV national congress in pediatric rheumatology, April 2018, Bodrum, Turkey





**SÜPER GÜÇ
ABD DE ROMATOLOJİ**

◦ 2014 yılında 6125 ROMATOLOG-----%41'I KADIN (beyaz)

◦ %8,5 latin

◦ %0,8 afrika kökenli

◦ %0,3 Hint kökenli

◦ %0,1 Havai kökenli

Kaç kadın var bilinmiyor

◦ KADIN ROMATOLOGLAR: daha az yayın

daha az NIH bursu

daha az akademik derece

daha az yönetici



**KOMŞULARIMIZDA
ROMATOLOJİ**



Fig.1 A statue of Hippocrates in Larissa, in central Greek area of Thessaly

YUNANİSTAN

Yunanistan'nın ilk doktoru yarı tanrı ruhani şifacı Asklepios

Yunanistan'ın ilk romatoloğu Hipokrat
eklem tarifi
gut hastalığı üzerine çalışmaları
Mikrobiota ve artrit ilişkisi
İlk Behçet tanımı

*Genç kadın adet görene ve menapoza girene kadar
Genç erkek ilk cinsel ilişkisini yaşayana kadar GUT olmaz
Hadımlarsa GUT ve kel olmazlar
Gut iltihabı 40 gün sürer*

Archagatos of Sparta	İlk ekem tarifi
Asclepiades of Bthynia	Akut/kronik artrit
Claudeus Galenus (Bergamalı)	El parmaklarında uyuşma, tofus, anatomi kitabı
Areteus The Cappadocian	Akut artrit neden ve bulguları
Soranus of Ephesus	Sifilis ve artrit
Rufus of Ephesus	Artrit
Appollanius of Citium	Eklem çıkığı
Alexander Trallianus Aya Sophia	Şarap ve gut

“1453 yılında İstanbulun Fethi ile Helenistik Tıbbın bitişi

ilk romatoloji kliniği 1950’de kuruluyor

1970 de Romatoloji Derneği kuruluyor”

Table 1 Contribution of Greek rheumatologists to rheumatology science and practice

Academic	Field of contribution	References
Andrew Andonopoulos	Anti-B cell treatment in SSc	[58, 59]
George Bertias	EULAR guidelines for SLE treatment	[46–48]
Alexandros A. Drosos	Manifestations and treatment of RA	[60]
Dimitrios P. Bogdanos	B cells and infectious triggers of autoimmunity	[57, 65]
Xenofon Baraliakos (Germany)	Imaging and treatment of SpA	[61, 62]
Dimitrios Boumpas	Treatment of lupus nephritis EULAR guidelines for SLE treatment	[45–48]
Dimitrios Daoussis	Anti-B cell treatment in SSc	[58, 59]
Phaedon Kaklamanis	Treatment of BD Hand osteoarthritis	[51, 53–55]
George Kitas (United Kingdom)	Cardiovascular disease in RA	[43, 44]
Stamatis-Nick Liossis	Anti-B cell treatment in SSc	[58, 59]
Haralampos Moutsopoulos	Pathogenesis and manifestations of SjS	[39, 40]
Lazaros I. Sakkas	T and B cells in the pathogenesis of RA and SSc Infectious triggers in autoimmunity	[56, 57, 65]
Petros P. Sfikakis	Anti-TNF MoAb treatment in neuro-BD EULAR guidelines for BD treatment	[51, 52]
→ Maria Tektonidou	EULAR treatment guideline for SLE/APS	[46–48, 66, 67]
Athanasios Tzioufas	Pathogenesis and manifestations of SjS	[41, 42]
George Tsokos (USA)	T cells in the pathogenesis of SLE	[49, 50]
Dimitrios Vassilopoulos	HBV infection in immunosuppression	[63, 64]

APS antiphospholipid syndrome, BD Behcet's disease, MoAb monoclonal antibody, RA rheumatoid arthritis, SpA spondyloarthritis, SLE systemic lupus erythematosus, SSc systemic sclerosis, SjS Sjogren's syndrome



SPECIAL ARTICLE

KADININ ADI YOK

Rheumatology in Iran

Fereydoun DAVATCHI

Rheumatology Research Center, Shariati Hospital, Tehran University for Medical Sciences, Tehran, Iran

- İMMÜNOLOJİ ALLERJİ-----%32,1'I KADIN
- HEMATOLOJİ-----%37,8'iKADIN
- Kadın CERRAHLAR: Eğitim süresi maliyeti aynı olmasına hatta daha genç yaşta uzman olmalarına rağmen %60'I kendi branşlarında çalışmıyorlar

Working off-campus? Learn about our [remote access options](#)


Wiley Online Library

Search



Login / Register

Advertisement



Volume 52, Issue 3

March 2005

Pages 697-706

Special Article | [Free Access](#)

Women in academic rheumatology

Ingrid E. Lundberg, Seza Ozen, Ayse Gunes-Ayata, Mariana J. Kaplan,

First published: 04 March 2005 | <https://doi.org/10.1002/art.20881> | Citations: 18

SECTIONS

PDF TOOLS SHARE

Introduction

In the scientific program of the meeting of the European League Against Rheumatism (EULAR) in Lisbon in June 2003, only 16% of ~144 chairperson positions were held by women. This proportion was much the same at the EULAR meeting in Berlin in June 2004,

References Related Information

Recommended

Follow-up with histopathology and HPV testing on LSIL cytology in China's largest academic woman's hospital

Xiang Tao MD, PhD, Huina Zhang MD, PhD, Hao Zhang MD, Jianan Xiao MD, Juan Li MD, PhD, Xianrong Zhou MD, Li Wang MD, Chengquan Zhao MD

Table 3. Distribution of medical school faculty in the United States, by gender, rank, and department in 2003

Department	Full professor		Associate professor		Assistant professor	
	Men	Women	Men	Women	Men	Women
Basic science						
Anatomy	78.5	21.5	71.8	28.2	67	33
Biochemistry	84.9	15.1	71.3	28.7	69	31
Microbiology	80.3	19.7	70	30	67.4	32.6
Pathology—basic†	80.4	19.6	67.6	32.4	58.1	41.9
Pharmacology	84.7	15.3	78.8	21.2	66.4	33.6
Physiology	86.5	13.5	76	24	67.6	32.4
Other basic science	82	18	65.3	34.7	63.3	36.7
Total basic science	82.4	17.6	71.5	28.5	65.5	34.5
Clinical science						
Anesthesiology	87.5	12.5	75	25	66.8	33.2
Dermatology	83.2	16.8	59.8	40.2	54.8	45.2
Emergency medicine	90.7	9.3	78.8	21.2	72	28
Family medicine	78.3	21.7	68.8	31.2	55.3	44.7
Internal medicine	88.5	11.5	77.3	22.7	64.4	35.6
Neurology	88	12	76	24	64.7	35.3
OB/GYN	86	14	69.8	30.2	49.2	50.8
Ophthalmology	87.8	12.2	76.9	23.1	68.7	31.3
Orthopedic surgery	97	3	88.8	11.2	85.3	14.7
Otolaryngology	92.1	7.9	83.1	16.9	71.7	28.3
Pathology—clinical†	82.4	17.6	68.5	31.5	61	39
Pediatrics	78.75	21.2	62.4	37.6	47.1	52.9
Physical medicine	78.3	21.7	61	39	58.5	41.5
Psychiatry	83.6	16.4	70.3	29.7	54.8	45.2
Public health	76	21	60	40	48.7	51.3
Radiology	87.3	12.7	77.1	22.9	69.8	30.2
Surgery	94.5	5.5	87.2	12.8	80.4	19.6
Other clinical science	79.7	20.3	61.7	38.3	46.4	53.6
Total clinical science	85.5	14.5	72.4	27.6	62.2	37.8

* Values are the percentage, adapted from the Association of American Medical Colleges faculty roster (URL: www.aamc.org/data/facultyroster).

OB/GYN = obstetrics and gynecology.

† Some medical schools include pathology with basic science and others include it with clinical sciences.

Table 1. Woman professors among faculty members in academia overall*

Country	Year	Full professor	Associate professor	Assistant professor
Turkey	1996/1997	21.5	30.7	28.0
Finland	1998	18.4	NA	NA
Portugal	1997	17.0	36.0	44.0
Australia	1997	14.0	23.0	40.7
France	1997/1998	13.8	34.2	NA
Spain	1995/1996	13.2	34.9	30.9
United States	2002	13	24	NA
Norway	1997	11.7	27.7	37.6
Canada	1998	12.0	NA	NA
Sweden	1997/1998	11.0	22.0	45.0
Italy	1997	11.0	27.0	40.0
New Zealand	1998	10.4	10.2/23.5†	45.5
Greece	1997/1998	9.5	20.3	30.6
United Kingdom	1996/1997	8.5	18.4	33.3
Iceland	1996	8.0	22.0	45.0
Israel	1996	7.8	16.0	30.8
Belgium (French)	1997	7.0	7.0	18.0
Denmark	1997	7.0	19.0	32.0
Ireland	1997/1998	6.8	7.5	16.3
Austria	1999	6.0	7.0	12.0
Germany	1998	5.9	11.3	23.8
Switzerland	1996	5.7	19.2	25.6
Belgium (Flemish)	1998	5.1	10.0	13.1
The Netherlands	1998	5.0	7.0	20.0

* Values are the percentage of women (see ref. 1). NA = information not available or not applicable to that country.

† These values refer to the percentage of woman lecturers/associate professors.

Credit: Ruben Earth/Moment





TEŞEKKÜR EDERİM

DR.ZEYNEP ÖZBALKAN AŞLAR

www.drzeynepaslar.com

